

合約編號:CE 61/2007  
新界東北新發展區規劃及工程研究  
第三階段公眾參與

於2012年8月23日與香港工程師學會會員會面  
主要意見摘要

日期： 2012年8月23日（星期四）  
時間： 下午6時30分  
地點： 香港銅鑼灣記利佐治街1號金百利9樓

發展密度和人口

- 新發展區計劃所採納的發展密度和人口估算的基本假設是什麼？

發展模式

- 將會用那一種方式批出新發展區計劃的詳細設計工作及將會批出甚麼類型的合約？及
- 希望了解收地的規模及成本。

交通運輸

- 有香港工程師學會的會員要求研究小組進一步闡述有關擬議古洞鐵路站與現有落馬洲支線的接連；及
- 有會員詢問三個新發展區的單車徑網絡會否連接粉嶺/上水及周邊地區現有的單車徑網絡。

環保措施

- 因有關項目發展期長達20多年，有意見對於項目對環境所做成的長期累計的影響表示關注，包括施工期間所造成的大量建築廢料及碳排放；
- 有會員要求研究小組闡述特別是在施工期間的新發展區的減碳排放措施；
- 詢問如何利用經處理的廢水，及新發展區所產生的污水是否會送到石湖墟污水處理廠處理；及
- 詢問新發展區計劃中有否廚餘收集處理措施。

[註：以上的意見摘要由顧問公司整理，只供參考之用。意見摘要並未經與會者確認。]